



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 010/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 011/2015

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, pelo e-mail licitlagoinha@uol.com.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Lagoinha da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página (www.lagoinha.sp.gov.br) para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail licitlagoinha@uol.com.br)

PREGÃO (PRESENCIAL) nº 009/2015

Razão Social:	_____
CNPJ:	_____
Endereço:	_____ nº _____ bairro: _____
Cidade:	_____ UF: _____ CEP: _____
e-mail:	_____
Telefone:	_____ Fax: _____

Obtivemos, por meio do acesso à página www.lagoinha.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: _____, _____ de _____ de 2015.

Nome: _____
RG: _____



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 010/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 011/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

PREAMBULO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA** torna público que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO (presencial), conforme estabelecido neste instrumento convocatório. Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 04/2013, de 31 de janeiro de 2013.

A sessão será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da Equipe de Apoio, designados por Portaria. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento das empresas interessadas.

O **PREGÃO** será realizado dia **02 DE FEVEREIRO DE 2015**, com início às 13:00 horas, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Pedro Alves Ferreira, nº 134, Centro, Lagoinha/SP, CEP 12.130.000, quando deverão ser apresentados, os **DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, A DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E OS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.**

ESCLARECIMENTOS: Seção de Licitações da Prefeitura Municipal de Lagoinha - localizada na Praça Pedro Alves Ferreira, nº 134, Centro, Lagoinha/SP, CEP: 12.130.000, e-mail: licitlagoinha@uol.com.br, telefone/fax: (12) 3647-1201. Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet <http://www.lagoinha.sp.gov.br>.

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório.

Integram este Edital os anexos:

- I - Termo de Referência;
- II - Minuta de Contrato;
- III - Modelo de Declaração de Habilitação;
- IV - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
- V - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho;
- VI - Modelo de Proposta Comercial.

1 - CONSIDERAÇÃO INICIAL

1.1 - O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores.



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

2 - PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação.

2.2 - Não será permitida a participação de empresas:

2.2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País;

2.2.2 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.2.3 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

2.2.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;

2.2.5 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

3 - CREDENCIAMENTO

3.1 - Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue:

3.1.1 - Quanto aos representantes:

a) Tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemblado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de **Procurador**, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

d) O licitante que não contar com **representante** presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários.

f) Será admitido apenas **1** (um) **representante** para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

3.1.2 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:

- **Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação** e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo V** deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação);

3.1.3 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

- **Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte** visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo IV** deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação).

4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 - Proposta Comercial

Pregão Presencial nº. ____/2015

Denominação da empresa:

CNPJ:

Envelope nº 2 - Documentos de Habilitação

Pregão Presencial nº ____/2015

Denominação da empresa:

CNPJ:

5 - PROPOSTA

5.1 - A **Proposta** deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

5.2 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

5.3 - Deverão estar consignados na proposta:

5.3.1 - A razão social da proponente, endereço completo/CEP, telefone/fax, e-mail (se houver) e CNPJ do licitante;

5.3.2- Preço unitário por item, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, frete e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação;

a) O preço ofertado é fixo e irrevogável e deverá ser apresentado **COM PRECISÃO DE DUAS CASAS DECIMAIS;**

b) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado.

5.3.3 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, **60 (sessenta) dias** contados a partir da data de sua apresentação;

5.3.4 – Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;

5.3.4 – A marca e modelo do produto cotado.

5.4 – A proposta deverá estar **DATADA E DEVIDAMENTE ASSINADA** pelo representante legal da empresa

6 - DA DOCUMENTAÇÃO

6.1 - No que se refere à **DOCUMENTAÇÃO COMPLETA**, os licitantes deverão apresentar:

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

a2) Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 6.1.1, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto no item 3 deste edital.

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

6.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante a apresentação de:

b1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e

b2) Certidão de Regularidade Estadual.

b3) Certidão de Regularidade Municipal Mobiliária e Imobiliária.

c) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito **ou** CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

f.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.;



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

f.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem e.1, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02.

g) **as certidões que fazem prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, deverão ser apresentadas em um único documento, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014.**

6.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

6.2.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho. (Anexo VI).

6.2.5 - QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL

a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de **atestado(s)** expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado.

6.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.3.1 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, autenticada por servidor da administração, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;

6.3.2 - Não serão aceitos **protocolos de entrega** ou **solicitação de documentos** em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

6.3.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até **90 (noventa) dias** imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

6.3.4 - Se o licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

6.3.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a **inabilitação** do licitante;

6.3.6 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos **sites** dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

7 - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1.

7.2 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao(a) Pregoeiro(a) os **envelopes nº 1 e nº 2**, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

7.3 - O julgamento será feito pelo critério de **MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM**, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;

7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo **desclassificadas** as propostas:

7.4.1 - Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

7.4.2 - Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas pelos demais licitantes;

7.4.3 - Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.

7.5 - Na hipótese de **desclassificação** de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

7.6 - As propostas classificadas serão selecionadas para a **etapa de lances**, com observância dos seguintes critérios:

7.6.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até **10%** (dez por cento) superiores àquela;

7.6.2 - Não havendo pelo menos **três** propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de **três**. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;

7.6.3 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de **sorteio** no caso de empate de preços;

a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

7.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à **PROPOSTA DE MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM**.

7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

7.9 - Se houver **empate**, será assegurado o **exercício do direito de preferência** às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.9.1 - Entende-se por **empate** aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até **5%** (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

7.9.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência nos termos da LC 123/2006 e apresentar nova proposta no prazo máximo de **5** (cinco) **minutos** após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

7.9.3 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.9.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1;

a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no subitem 7.9.4, será declarada a melhor oferta àquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.

7.10 - Após a fase de lances, serão **classificadas**, na ordem crescente dos valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

7.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste Edital.

7.12 - O Pregoeiro poderá **negociar** com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

7.13 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital.

7.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.

7.16 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

7.17 - Esta Prefeitura Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será **inabilitado**.

7.18 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será **habilitado e declarado vencedor**.

7.19 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.

7.20 - Da sessão será lavrado ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

7.21 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer **diligências** julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

8 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

8.1 - Até **dois dias úteis** da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. A petição será encaminhada ao(a) Pregoeiro(a) que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil.

8.2 - Eventual impugnação deverá ser dirigida ao(a) Pregoeiro e **protocolada** no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Lagoinha, localizada na Praça Pedro Alves Ferreira, nº 134, Centro, Lagoinha/SP.

8.2.1 - Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile” ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de **48 horas**;

8.2.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

8.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

8.4 - As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

8.5 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de **três dias** que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura Municipal para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

8.5.1 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à autoridade competente;

8.5.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

8.5.3 - As contra-razões de recurso devem ser protocolados no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Lagoinha, localizada na Rua Pedro Alves Ferreira, nº 14, Centro, Lagoinha/SP, dirigidos ao Prefeito Municipal.

8.6 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor **recurso**, por parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo à **autoridade competente homologar** o certame e determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura do Contrato.

8.7 - **Existindo recurso(s)** e constatada a regularidade dos atos praticados e **após a decisão do(s) mesmo(s)**, a **autoridade competente** deve praticar o **ato de homologação** do certame e determinar a convocação dos beneficiários para a **assinatura do Contrato**.

9 - CONTRATO E CONTRATAÇÕES

9.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de **termo de contrato**, cuja **minuta** integra este Edital, e será subscrito pela autoridade que assinou o edital.

9.2 - O Contrato deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es) do(s) produto(s), com observância da ordem de classificação, das quantidades e das condições estabelecidas no edital e seus anexos.

9.3 - O Contrato deverá ser assinado pelos vencedores no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a partir da convocação. O contratado que deixar de fazê-lo no prazo estabelecido, estará incurso nas sanções inscritas no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

9.4 - Colhidas às assinaturas, esta Prefeitura Municipal providenciará a publicação do Contrato.



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

9.5 - O contrato terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei de Licitações.

9.6 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

9.7 - Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Contrato cancelado quando:

9.7.1 - Descumprir as condições do Contrato;

9.7.2 - Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido por esta Prefeitura Municipal, sem justificativa aceitável;

9.7.3 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;

9.7.4 - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

9.8 - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

9.9 - Os fornecedores incluídos no Contrato estarão obrigados a fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e no próprio Contrato.

10 - DA ORDEM DE ENTREGA

10.1 - A ordem de entrega/serviço expedida após a assinatura do Contrato indicará: o nome da Empresa, o local de entrega ou da prestação de serviço, o item e a quantidade solicitada. A Contratada fica obrigada a fornecer ou prestar o serviço no prazo pactuado, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no Contrato.

10.1.1 - A Ordem de Entrega/Serviço será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail informados na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora comunicar eventual alteração do fax e do e-mail informados em sua proposta comercial.

10.1.2 - O fornecedor/prestador de serviço que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento da ordem de entrega/serviço no prazo de **01 (um) dia útil após o recebimento**, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste.

10.1.3 - O prazo máximo de entrega é de **30 (trinta) dias corridos** contados da confirmação do recebimento da **Ordem de Entrega**.

10.2 - A contratação com fornecedor/prestador de serviços será formalizada por intermédio de Contrato, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de entrega/serviço ou outro similar, conforme disposto no artigo 62, da Lei 8666/93.

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 - As despesas decorrentes da aquisição, orçados em **R\$ 69.733,90 (sessenta e nove mil setecentos e trinta e três reais e noventa centavos)** que onerará o seguinte recurso proveniente Convênio com Ministério da Saúde, mediante Proposta nº 13816.380000/1130-02 e recursos próprios do orçamento e financeiro:

ÓRGÃO	UNIDADE	ELEMENTO
05	05.01	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.310
05	05.01	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310

12 - FORMA DE PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias a partir do recebimento do objeto/prestação dos serviços. Para entrega do objeto deverá ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2009) devidamente atestada pelo setor de Compras de por meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.

12.2 - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado à contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**;



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

12.2.1 - Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

13 - SANÇÕES

13.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

13.2. O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o Contrato, independentemente de interpeção judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência, e ainda, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

13.2.1. Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou seja, por no máximo mais 3 dias úteis. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão unilateral e a multa prevista no item 13.2.

13.2.2. No caso da inexecução da prestação de serviços no dia e horários indicados na Ordem de Serviço, ou de sua execução de forma inadequada, será aplicada a multa prevista no item 13.2, sem prejuízo de rescisão unilateral do Contrato e aplicação das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

14.2 - A homologação do presente certame será divulgado no DOE.

14.3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.

14.3.1. O Contrato será publicado conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.

14.4 - Após a publicação do Contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão inutilizados.

14.5 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São Luiz do Paraitinga - SP.

Lagoinha, em 02 de Janeiro de 2015.

José Galvão da Rocha
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA **EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 009/2015** Processo Administrativo Municipal n° 011/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

LOTE 1 - PROPOSTA Nº 13816.380000/1130-02				VALOR DE REF CONVÊNIO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI. MED.	QUANT TOTAL	VL. UNIT
1	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM ASSENTO DE ESPUMA INJETADA. AÇO COM PINTURA EPOXY. DOBRÁVEL EM DUPLO X REFORÇADO. APOIO PARA BRAÇAS ESCAMOTEÁVEL. APOIO PARA OS PÉS COM SUPORTE DE ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE PARA SORO. INDICADO PARA USUÁRIO ATÉ 200KG. ALTURA DO ENCOSTO: 50CM. TAMANHO MÍNIMO: COMPRIMENTO DO ASSENTO: 50CM. LARGURA DO ASSENTO /ENCOSTO: 60CM	UND	3	R\$ 1.200,00
2	REFRIGERADOR DOMÉSTICO MÍNIMO 280 LITROS. NA COR BRANCA. 1 PORTA MIN 280 LTS, VERTICAL. PRATELEIRAS DE GRADES: REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	2	R\$ 1.200,00
3	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA CONTENDO 02 SENSOR DE SPO2. BIP DE PULSO 7 NIVEIS (MÍNIMO). CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTES PARA ALARMES E BIP DE PULSO. LARMES DE ALIMENTAÇÃO COM INDICAÇÃO SONORA COM 2 TIPOS. INDICAÇÃO SEM SENSOR, LIMITES DE MÁXIMOS E MÍNIMOS. PULSO 30 A 254BPM – PASSO DE 5 BPM (MÍNIMO) TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	1	R\$ 2.500,00
4	SELADORA MANUAL (PEDAL) COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO. SELADORA PEDAL, TUBULAR PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL MECÂNICO. BANDEJA PARA APOIO COM REGULAGEM DE ALTURA. RESISTÊNCIA TUBULAR. POTÊNCIA: 400W. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	1	R\$ 900,00
5	BEBEDOURO REFRIGERADO DE PAREDE - CARACTERÍSTICAS GERAIS: - LIGA DIRETO NA TORNEIRA; - SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; - PRODUTO ECOLÓGICO, NÃO UTILIZA GÁS; TRIPLO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO; - 2,2L DE ÁGUA GELADA 8-12°; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;- ACEITA COPOS GRANDES E JARRAS; ALÇA LATERAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - BANDEJA COLETORE REMOVÍVEL; INDICADORES LUMINOSOS QUE INDICAM O STATUS DE FUNCIONAMENTO; PÉS DE BORRACHA PARA MÁXIMA ESTABILIDADE; TROCA FÁCIL DO FILTRO; - SUPER PRATICIDADE E ECONOMIA;FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	1	R\$ 500,00
6	SELADORA MANUAL (PEDAL) COM DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL PARA SELAGEM DE ENVELOPES/EMBALGNS PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA EMBALAGEM. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	1	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 10.900,00

LOTE 2 – RECURSO PRÓPRIO				VALOR DE REF
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI. MED.	QUANT TOTAL	VL. UNIT
7	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 850Mw/cm² COM PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL, BATERIA DE ION-LÍTIO, BIVOLT, CONTENDO 1 CARREGADOR, 1 PROTETOR OCULAR, 1 PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS.	UND	1	R\$ 1.249,90
8	MESA GINECOLÓGICA COM CUBA. Construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 23 e napa, com 2 portas, 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável e cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20m (comp) x 0,60m (larg) x 0,80 m (alt). Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m (comp). Opcional: cor de revestimento e napa. Cubagem - 1,019 m3. Peso - 55 Kg	UND	1	R\$ 2.148,00
9	CADEIRA ODONTOLÓGICA: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. -Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero; - Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos. Articulação central -Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base -Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento amplo: -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material	UND	1	R\$ 12.810,32



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

	<p>laminado, sem costura. -Sistema Easy-fix, que permite a remoção rápida do estofamento. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Apoio dos braços: -Dois braços fixos GLX. Sistema eletrônico: -integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação -127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável. -Biaarticulável. Ambidestro Equipo Composição: -Seringa tríplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Mecânico. -Garante praticidade e desempenho no seu dia a dia. Pedal -Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras - Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tempo de inox. -Removível. -Fácil de limpar. -Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Caixa de ligação. -Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura: -Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo. -Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador. -Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba. Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringas tríplice. Ambidestro. Refletor Refletor Sirius Sensor Tecnologia de iluminação – LED - Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais; - Não utiliza lâmpadas; - Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas. Sensor de proximidade -O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada. -A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade. -O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação. Fonte de luz fria. -Não gera calor no campo operatório. Luz branca gerada através de LED InGaN-P -Aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnósticos mais precisos (pesquisa IFSC-USP "LUZ CONVENCIONAL E LEDs COMO ILUMINADORES ODONTOLÓGICOS: A PERCEPÇÃO DAS CORES"). Foco de luz retangular. - Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente. -Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho. Design -Totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio. Cabeçote-Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. -Novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização. Puxadores -Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Refletor - Espelho multifacetado com tratamento multicoating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça, possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. - Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). - Coluna: diâmetro de 51,0mm. - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). - Ambidestro. Unidade de Água: Unidade de Água Composição: -1 suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba: Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulação da vazão da água: -Permite a regulação fina do fluxo de água. Condutor de água bacia: -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura: -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos -Facilita a limpeza e desinfecção. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira -Localizado na lateral da unidade de água. Ambidestro</p>			
10	MESA AUXILIAR MATERIAL COM RODIZIO ESTRUTURA TAMPO EM FERRO T, MATERIAL TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO P/ ANESTESIA, COMPRIMENTO TAMPO 57 CM, LARGURA TAMPO 45 CM, ALTURA 99 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS DE 2' C/ ARO DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TIPO GAVETA C/ 2 GAVETAS	UND	1	R\$ 585,00
11	CONTRA-ÂNGULO: GIRO LIVRE DE 360°, SPRAY EXTERNO E ACOPLAMENTO. O INSTRUMENTO DEVERÁ UTILIZAR BROCAS PM DE 2,35MM E BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,6MM (COM UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO MANDRIL).	UND	1	R\$ 631,00
12	MICRO MOTOR: POSSUIR ACOPLAMENTO, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5 MIL A 20 MIL RPM E SISTEMA UNIVERSAL.	UND	1	R\$ 813,00
TOTAL				R\$ 18.237,22



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO **EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 009/2015** Processo Administrativo Municipal n° 011/2015

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 45.167.111/0001-25, com sede na Praça Pedro Alves Ferreira, n°. 134, na cidade de Lagoinha, devidamente representada por seu Prefeito Municipal, JOSÉ GALVÃO DA ROCHA, portador da cédula de identidade RG 3.855.441-0 e inscrito no CPF/MF sob n°. 313.923.938-68, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade, na Praça Augusto Ribeiro, n°. 96, doravante designada **PREFEITURA**, e a empresa _____, inscrita no CNPJ n° _____, estabelecida à _____, Bairro _____, no município de _____, representado(a) pelo(a) Sr.(a)- _____, portador da cédula de identidade n° _____, inscrito no CPF/MF _____, doravante denominada(s) **CONTRATADA (S)**, resolvem firmar o presente ajuste de Contrato, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal n° 11, de 01/03/2013, bem como do Edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, VALOR, CARACTERÍSTICAS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Objeto: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.**

1.1. Descrição, quantidade e valores:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI. MED.	QUANT TOTAL	MARCA	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM ASSENTO DE ESPUMA INJETADA. AÇO COM PINTURA EPOXY. DOBRÁVEL EM DUPLO X REFORÇADO. APOIO PARA BRAÇAS ESCAMOTEÁVEL. APOIO PARA OS PÉS COM SUPORTE DE ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE PARA SORO. INDICADO PARA USUÁRIO ATÉ 200KG. ALTURA DO ENCOSTO: 50CM. TAMANHO MÍNIMO: COMPRIMENTO DO ASSENTO: 50CM. LARGURA DO ASSENTO /ENCOSTO: 60CM	UND	3			
2	REFRIGERADOR DOMÉSTICO MÍNIMO 280 LITROS. NA COR BRANCA. 1 PORTA MIN 280 LTS, VERTICAL. PRATELEIRAS DE GRADES: REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	2			
3	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA CONTENDO 02 SENSOR DE SPO2. BIP DE PULSO 7 NIVEIS (MÍNIMO). CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTES PARA ALARMES E BIP DE PULSO. LARMES DE ALIMENTÇÃO COM INDICAÇÃO SONORA COM 2 TIPOS. INDICAÇÃO SEM SENSOR, LIMITES DE MÁXIMOS E MÍNIMOS. PULSO 30 A 254BPM – PASSO DE 5 BPM (MÍNIMO) TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	1			
4	SELADORA MANUAL (PEDAL) COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO. SELADORA PEDAL, TUBULAR PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL MECÂNICO. BANDEJA PARA APOIO COM REGULAGEM DE ALTURA. RESISTÊNCIA TUBULAR. POTÊNCIA: 400W. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	1			
5	BEBEDOURO REFRIGERADO DE PAREDE - CARACTERÍSTICAS GERAIS: - LIGA DIRETO NA TORNEIRA; - SISTEMA ELETRONICO DE REFRIGERAÇÃO; - PRODUTO ECOLOGICO, NÃO UTILIZA GÁS; TRIPLO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO; - 2,2L DE ÁGUA GELADA 8-12°; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;- ACEITA COPOS GRANDES E JARRAS; ALÇA LATERAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; INDICADORES LUMINOSOS QUE INDICAM O STATUS DE FUNCIONAMENTO; PÉS DE BORRACHA PARA MÁXIMA ESTABILIDADE; TROCA FÁCIL DO FILTRO; - SUPER PRATICIDADE E ECONOMIA;FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	1			
6	SELADORA MANUAL (PEDAL) COM DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL PARA SELAGEM DE ENVELOPES/EMBALGNEs PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA EMBALAGEM. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	1			
7	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 850Mw/cm² COM PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL, BATERIA DE ION-LÍTIO, BIVOLT, CONTENDO 1 CARREGADOR, 1 PROTETOR OCULAR, 1 PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS.	UND	1			



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

8	MESA GINECOLÓGICA COM CUBA. Construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 23 e napa, com 2 portas, 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável e cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20m (comp) x 0,60m (larg) x 0,80 m (alt). Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m (comp). Opcional: cor de revestimento e napa. Cubagem - 1,019 m3. Peso - 55 Kg	UND	1		
9	CADEIRA ODONTOLÓGICA: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliéster alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamento pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. -Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; - Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos. Articulação central -Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base -Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento amplo: -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. -Sistema Easy-fix, que permite a remoção rápida do estofamento. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Apoio dos braços: -Dois braços fixos GLX. Sistema eletrônico: -integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação -127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável. -Biariculável. Ambidestro Equipe Composição: -Seringa triplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Mecânico. -Garante praticidade e desempenho no seu dia a dia. Pedal -Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras - Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox. -Removível. -Fácil de limpar. -Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Caixa de ligação. -Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura: -Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo. -Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador. -Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba. Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringas triplices. Ambidestro. Refletor Refletor Sirius Sensor Tecnologia de iluminação - LED - Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais; - Não utiliza lâmpadas; - Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas. Sensor de proximidade -O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada. -A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade. -O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação. Fonte de luz fria. -Não gera calor no campo operatório. Luz branca gerada através de LED InGaN-P -Aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnósticos mais precisos (pesquisa IFSC-USP "LUZ CONVENCIONAL E LEDs COMO ILUMINADORES ODONTOLÓGICOS: A PERCEPÇÃO DAS CORES"). Foco de luz retangular. - Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente. -Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho. Design -Totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio. Cabeçote-Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. -Novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização. Puxadores -Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Refletor - Espelho multifacetado com tratamento multicoting. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça, possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. - Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). - Coluna: diâmetro de 51,0mm. - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). - Ambidestro. Unidade de Água: Unidade de Água Composição: -1 suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba: Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água: -Permite a regulagem fina do fluxo de água. Condutor de água bacia: -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura: -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos -Facilita a limpeza e desinfecção. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspidadeira -Localizado na lateral da unidade de água. Ambidestro	UND	1		
10	MESA AUXILIAR MATERIAL COM RODIZIO ESTRUTURA TAMPO EM FERRO T, MATERIAL TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO P/ ANESTESIA, COMPRIMENTO TAMPO 57 CM, LARGURA TAMPO 45 CM, ALTURA 99 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS DE 2' C/ ARO DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TIPO GAVETA C/ 2 GAVETAS	UND	1		
11	CONTRA-ÂNGULO: GIRO LIVRE DE 360°, SPRAY EXTERNO E ACOPLAMENTO. O INSTRUMENTO DEVERÁ UTILIZAR BROCAS PM DE 2,35MM E BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,6MM (COM UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO MANDRIL).	UND	1		
12	MICRO MOTOR: POSSUIR ACOPLAMENTO, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5 MIL A 20 MIL RPM E SISTEMA UNIVERSAL.	UND	1		

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE ENTREGA

2.1 - A ordem de entrega/serviço expedida após a assinatura do Contrato indicará: o nome da Empresa, o local de entrega ou da prestação de serviço, o item e a quantidade solicitada. A Contratada fica obrigada a fornecer ou prestar o serviço no prazo pactuado, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas neste Contrato.



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

2.1 - A Ordem de Entrega/Serviço será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail informados na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora comunicar eventual alteração do fax e do e-mail informados em sua proposta comercial.

2.1.2 - O fornecedor/prestador de serviço que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento da ordem de entrega/serviço no prazo de **01 (um) dia útil após o recebimento**, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste.

2.1.3 - O prazo máximo de entrega de produtos é até **30 (trinta) dias corridos** contados da confirmação do recebimento da **Ordem de Entrega**;

2.1.4 - A empresa deve comunicar o horário de entrega com 24 horas de antecedência.

2.1.5 - Os objetos deverão ser entregues na sede do município, localizada na Praça Pedro Alves Ferreira, nº 134, Centro, Lagoinha/SP, ou ainda, no local indicado na ordem de entrega, em dias úteis e no horário compreendido das 08 (oito) às 15 (quinze) horas, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento;

2.1.5.1 - O responsável pelo recebimento fará a conferência dos materiais que deverão estar de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência, podendo, se for o caso, recusar parcialmente ou totalmente o material caso o mesmo apresente defeitos ou não atendam as especificações técnicas descritas no termo de referência.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência contrato inicia-se com sua assinatura vigendo até 31 de Dezembro de 2015.

CLÁUSULA QUARTA – VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

4.1 – O presente contrato tem o valor total de R\$ _____ (_____) que onerará o seguinte recurso proveniente Convênio com Ministério da Saúde, mediante Proposta nº 13816.380000/1130-02 e recursos próprios do orçamentário e financeiro:

ÓRGÃO	UNIDADE	ELEMENTO
05	05.01	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.310
05	05.01	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310

4.2 – O pagamento será efetuado por meio de cheque nominal ou depósito em conta corrente indicada pela empresa contratada em até 10 dias úteis a partir do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2009), devidamente conferida e atestada pela unidade competente.

4.3. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**.

4.3.1. Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

4.4 Os preços não sofrerão reajustes dentro do prazo de validade da proposta; em casos de atraso de pagamento, terão como índice de atualização monetária os valores estabelecidos pela legislação federal.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Fornecer o objeto deste contrato nas condições previstas no Edital do Pregão nº ____/2015 e em sua proposta.

5.2. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão.

5.3. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.

5.4. Manter durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.2. Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato.

6.3. Permitir acesso dos funcionários da **CONTRATADA** ao local determinado para a entrega do objeto contratado.

6.4. Comunicar a **CONTRATADA** sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA

7.1. Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores, não será exigida da contratada a prestação de garantias.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇÕES

8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

8.2. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E ai nda será aplicada multa de 10 % sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Lagoinha, de de 2015.

Prefeitura Municipal de Lagoinha - SP
JOSÉ GALVÃO DA ROCHA
Prefeito Municipal

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:
RG nº:

Nome:
RG nº:



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 009/2015
Processo Administrativo Municipal n° 011/2015

Eu _____(nome completo), RG nº _____, representante legal da _____(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº ____/14, realizado pela Prefeitura Municipal Lagoinha, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Lagoinha, _____ de _____ de 2015.

assinatura do representante legal



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

**ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) nº 009/2015
Processo Administrativo Municipal nº 011/2015

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____ é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº ____/14, realizado pela Prefeitura Municipal Lagoinha.

Lagoinha, _____ de _____ de 2015.

assinatura do representante legal



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR
PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 009/2015
Processo Administrativo Municipal n° 011/2015

Eu _____(nome completo), representante legal da empresa _____(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial n° ____/14, da Prefeitura Municipal de Lagoinha, declaro, sob as penas da lei, que a _____(denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Lagoinha, _____ de _____ de 2015

assinatura do representante legal



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL **EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 009/2015** Processo Administrativo Municipal n° 011/2015

DADOS DA EMPRESA LICITANTE:

Nome da Proponente: _____

Razão social: _____ CNPJ n°.: _____

Banco: _____ Agência n°.: _____ Conta n°.: _____

Endereço completo: _____

Telefones: _____ E-mail: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI. MED.	QUANT TOTAL	MARCA	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM ASSENTO DE ESPUMA INJETADA. AÇO COM PINTURA EPOXY. DOBRÁVEL EM DUPLO X REFORÇADO. APOIO PARA BRAÇAS ESCAMOTEÁVEL. APOIO PARA OS PÉS COM SUPORTE DE ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE PARA SORO. INDICADO PARA USUÁRIO ATÉ 200KG. ALTURA DO ENCOSTO: 50CM. TAMANHO MINIMO: COMPRIMENTO DO ASSENTO: 50CM. LARGURA DO ASSENTO /ENCOSTO: 60CM	UND	3			
2	REFRIGERADOR DOMÉSTICO MÍNIMO 280 LITROS. NA COR BRANCA. 1 PORTA MIN 280 LTS, VERTICAL. PRATELEIRAS DE GRADES: REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	2			
3	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA CONTENDO 02 SENSOR DE SPO2. BIP DE PULSO 7 NIVEIS (MÍNIMO). CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTES PARA ALARMES E BIP DE PULSO. LARMES DE ALIMENTAÇÃO COM INDICAÇÃO SONORA COM 2 TIPOS. INDICAÇÃO SEM SENSOR, LIMITES DE MÁXIMOS E MÍNIMOS. PULSO 30 A 254BPM – PASSO DE 5 BPM (MÍNIMO) TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	1			
4	SELADORA MANUAL (PEDAL) COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO. SELADORA PEDAL, TUBULAR PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL MECÂNICO. BANDEJA PARA APOIO COM REGULAGEM DE ALTURA. RESISTÊNCIA TUBULAR. POTÊNCIA: 400W. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	1			
5	BEBEDOURO REFRIGERADO DE PAREDE - CARACTERÍSTICAS GERAIS: - LIGA DIRETO NA TORNEIRA; - SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; - PRODUTO ECOLÓGICO, NÃO UTILIZA GÁS; TRIPLO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO; - 2,2L DE ÁGUA GELADA 8-12°; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;- ACEITA COPOS GRANDES E JARRAS; ALÇA LATERAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - BANDEJA COLETA REMOVÍVEL; INDICADORES LUMINOSOS QUE INDICAM O STATUS DE FUNCIONAMENTO; PÉS DE BORRACHA PARA MÁXIMA ESTABILIDADE; TROCA FÁCIL DO FILTRO; - SUPER PRATICIDADE E ECONOMIA;FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	1			
6	SELADORA MANUAL (PEDAL) COM DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL PARA SELAGEM DE ENVELOPES/EMBALGNETS PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA EMBALAGEM. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS	UND	1			
7	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 850Mw/cm² COM PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL, BATERIA DE ION-LÍTIO, BIVOLT, CONTENDO 1 CARREGADOR, 1 PROTETOR OCULAR, 1 PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA. TENSÃO: BIVOLT OU 110VOLTS.	UND	1			
8	MESA GINECOLÓGICA COM CUBA. Construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 23 e napa, com 2 portas, 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável e cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20m (comp) x 0,60m (larg) x 0,80 m (alt). Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m (comp). Opcional: cor de revestimento e napa. Cubagem - 1,019 m3. Peso - 55 Kg	UND	1			
9	CADEIRA ODONTOLÓGICA: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. -Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; - Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos. Articulação central -Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base -Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento amplo: -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. -Sistema Easy-fix, que permite a remoção rápida do estofamento. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Apoio dos braços: -Dois braços fixos GLX. Sistema eletrônico: -integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação -127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável. -Biaarticulável. Ambidestro Equipos Composição: -Seringa tríplex. -1	UND	1			



Prefeitura Municipal de Lagoinha

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP – CEP: 12.130-000 CNPJ: 45.167.111/0001-25

www.lagoinha.sp.gov.br e-mail: licitlagoinha@uol.com.br Tele/Fax: (12) 3647-1201

	<p>terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Mecânico. - Garante praticidade e desempenho no seu dia a dia. Pedal -Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras - Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox. -Removível. -Fácil de limpar. -Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Caixa de ligação. -Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura: -Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo. -Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador. -Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba. Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringa tríplice. Ambidestro. Refletor Refletor Sirius Sensor Tecnologia de iluminação – LED - Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais; - Não utiliza lâmpadas; - Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas. Sensor de proximidade -O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada. -A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade. -O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação. Fonte de luz fria. -Não gera calor no campo operatório. Luz branca gerada através de LED InGaN-P -Aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnósticos mais precisos (pesquisa IFSC-USP "LUZ CONVENCIONAL E LEDs COMO ILLUMINADORES ODONTOLÓGICOS: A PERCEPÇÃO DAS CORES"). Foco de luz retangular. - Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente. -Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho. Design -Totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio. Cabeçote-Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. -Novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização. Puxadores -Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Refletor - Espelho multifacetado com tratamento multicoting. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça, possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. - Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). - Coluna: diâmetro de 51,0mm. - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). - Ambidestro. Unidade de Água: Unidade de Água Composição: -1 suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba: Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água: -Permite a regulagem fina do fluxo de água. Condutor de água bacia: -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura: -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos -Facilita a limpeza e desinfecção. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira -Localizado na lateral da unidade de água. Ambidestro</p>					
10	MESA AUXILIAR MATERIAL COM RODIZIO ESTRUTURA TAMPO EM FERRO T, MATERIAL TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO P/ ANESTESIA, COMPRIMENTO TAMPO 57 CM, LARGURA TAMPO 45 CM, ALTURA 99 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS DE 2' C/ ARO DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TIPO GAVETA C/ 2 GAVETAS	UND	1			
11	CONTRA-ÂNGULO: GIRO LIVRE DE 360°, SPRAY EXTERNO E ACOPLAMENTO. O INSTRUMENTO DEVERÁ UTILIZAR BROCCAS PM DE 2,35MM E BROCCAS DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,6MM (COM UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO MANDRIL).	UND	1			
12	MICRO MOTOR: POSSUIR ACOPLAMENTO, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5 MIL A 20 MIL RPM E SISTEMA UNIVERSAL.	UND	1			

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): _____

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados da confirmação de recebimento da ordem de entrega.

DECLARAÇÕES:

1 - Declaro que os preços cotados não sofrerão qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, e já estão incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, transporte, alimentação e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto do Pregão ____/2015;

2 - Declaro que aceito todas as exigências do **Edital do Pregão** ____/2015 e de seus Anexos.

Local, data.

Nome do Representante Legal da Empresa

RG N.º - CPF N.º

CARIMBO DA EMPRESA